

Số: 961/TM-BVT

Điện Biên, ngày 02 tháng 04 năm 2026

V/v: Đề nghị báo giá chi phí Mua vật tư điện nước năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ - SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên V/v Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị SNCL thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2026;

Căn cứ dự trù của các khoa phòng, tổng hợp dự trù của Phòng Tổ chức hành chính Mua vật tư điện nước năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Để đảm bảo có đủ vật tư điện nước năm 2026 phục vụ cho công tác chuyên môn tại các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đề nghị các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa gửi báo giá đến Bệnh viện tỉnh Điện Biên để bệnh viện tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600179012.

Người Đại diện: Ông Phạm Tiên Biên Chức vụ: Giám đốc

2. Danh mục hàng hóa đề nghị báo giá:

(Chi tiết theo danh mục đính kèm)

3. Mục đích:

Làm căn cứ xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ:

Là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các hàng hóa trên.

5. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu

Số điện thoại: 0588274444

Địa chỉ Email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com

6. Cách tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên (Tổ 10, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên).

7. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02/04/2026 đến trước 17h ngày 10/04/2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

8. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10/04/2026.

9. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm.

10. Thời gian cung cấp hàng hóa dự kiến: 12 tháng.

11. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Trang TTĐT BV,

- Lưu VT, TCG, TCHC.

TS.BS. Phạm Tiên Biên

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời số 961/TM-BVT, ngày 02/04/2026 của
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng LED 20W	Công suất: 20w Quang thông: từ 1650lm đến 2800lm Điện áp hoạt động: 150v – 250v/50Hz Tuổi thọ: 20.000 – 30.000 giờ Đui đèn: E27 Kích thước: loại trụ A95	Cái	70	
2	Băng tan	Vật liệu: PTFE Độ dày: 0.075 mm Kích thước: 1/2 x 10m	Cuộn	100	
3	Bóng tuýp LED	Kích thước: chiều dài 1,2m Loại đèn T8 Vật liệu: thủy tinh Công suất: 18w Điện áp: AC 170 – 250v Tuổi thọ: 20.000 – 30.000 giờ	Cái	200	
4	Bóng tuýp LED	Kích thước: chiều dài 60 cm Công suất: 8w Điện áp hoạt động: AC 175 – 265v Chất liệu: thủy tinh Tuổi thọ: 20.000 giờ	Cái	30	
5	Đèn âm trần	Đèn downlight tròn AT10 viền bạc/vàng Công suất: 8W Quang thông(Lm): 800 Kích thước (mm): Ø118x33 Khoét lỗ (mm): Ø90	Cái	80	
6	Đèn tuýp LED bán nguyệt	Công suất: 36w Điện áp: AC 175 – 265v Quang thông: 1700lm – 4300lm Vật liệu: nhựa Pc cao cấp Tuổi thọ: 25.000 – 50.000 giờ	Bộ	100	

7	Bát sen	Đường kính mặt sen 8 – 12cm Dây sen: chiều dài từ 150cm – 200cm	Cái	50	
8	Dây sen tắm	Chiều dài 1,5m Kích thước ren nổi: ren trong Chất liệu: vỏ inox 304	Cái	50	
9	Vòi Sen tắm nóng lạnh	Áp lực nước: 16Mpa Màu sắc: CROM Chất liệu: Đồng Chức năng: Nóng và lạnh	Bộ	06	
10	Dây điện 2x2,5mm	Kết cấu ruột dẫn: đồng ủ mềm nhiều sợi vặn xoắn Số lõi: 2 lõi Tiết diện danh định: 2x2,5 mm Cấp độ điện áp: 300/500v Chất liệu cách điện: nhựa pvc Đường kính tổng: khoảng 5.6x9.3 mm	Mét	200	
11	Dây điện 2x1mm	Loại dây: dây đôi mềm Kết cấu ruột: 2 lõi Tiết diện danh định: 2x1.0mm Vật liệu: lõi đồng nguyên chất Cấp điện áp: 300/500v Đường kính tổng: khoảng 3.0x6.0mm	Mét	200	
12	Đế âm Sino	Kích thước: w65 x L106 x H40mm Chất liệu: nhựa pvc tự chống cháy	Cái	150	
13	Dây cáp chấu	Chiều dài: 60cm Kích thước ren: 2 đầu ren trong Chất liệu vỏ: nhựa dẻo cao cấp Chất liệu lõi: cao su non Tán (đai ốc): inox	Cái	50	
14	Xịt bồn cầu	Chất liệu: nhựa ABS Dây xịt: chiều dài 120mm Áp lực nước: 0,05 – 0,75Mpa Kiểu dáng: cầm tay	Bộ	50	
15	Hạt công tắc	Điện áp định mức: 220v	Cái	100	

		Dòng điện định mức: 16A Chất liệu: nhựa polycarbonate Tiếp điểm: mạ bạc Loại công tắc: 1 chiều			
16	Hộp số quạt trần	Điện áp vào: 220v Tần số: 50Hz Cấp độ điều khiển: 5 cấp độ Công suất: từ 50w đến 80w Loại điều khiển: nút vặn cơ	Cái	70	
17	Lõi sen tắm	Chất liệu: nhựa chịu nhiệt cao Kích thước: phi 35mm Áp lực nước: thường 0,05Mpa – 0,75Mpa	Cái	30	
18	Quạt trần	140cm/75W Tốc độ gió : 5 tốc độ Chiều dài ti : 45cm Số cánh quạt : 3 cánh Lưu lượng gió : 252,66 m ³ /phút Nguồn điện áp : 220V – 240V / 50Hz – 60Hz	Bộ	15	
19	Quạt treo tường	Loại: Quạt treo tường 2 dây Sải cánh: 45cm Công suất: 50W Điện áp: 220V – 50Hz Lưu lượng gió: 66,5m ³ /phút Hiệu suất năng lượng: 1,3m ³ /min/W	Cái	06	
20	Mặt 2 ổ Sino	Điện áp định mức: 10A- 16A Loại ổ cắm: đôi châu Chất liệu: nhựa PC chịu nhiệt Kích thước: 120x70	Cái	100	
21	Máng tuýp đơn	Loại sử dụng: 1 bóng Kích thước: 120mm Chất liệu: sơn tĩnh điện Điện áp: 220v Công suất bóng: 18w	Cái	50	
22	Máng tuýp đôi	Loại bóng sử dụng: 02 bóng Chiều dài: 1200mm	Cái	30	

		Chất liệu: thép sơn tĩnh điện Đầu đui: nhựa chịu nhiệt Điện áp: 220v			
23	Ghen hộp	Kích thước: 24x14mm Chiều dài: 2m Chất liệu: nhựa PVC cao cấp	Cây	100	
24	Mặt 2 công tắc	Chất liệu: nhựa polycarbonate Điện áp định mức: 220v – 250v AC Dòng điện tải: 10A - !6A Kích thước mặt; 86x86mm	Cái	50	
25	Mặt 1 công tắc	Chất liệu: nhựa polycarbonate Điện áp định mức: 220v – 250v AC Dòng điện định mức: 10A Kích thước: 70x120mm	Cái	50	
26	Attomat đôi 20A	Dòng điện định mức: 20A Điện áp định mức: 230v/400v AC Số cực: 2p Tần số: 50Hz	Cái	20	
27	Tụ quạt 2,2 mi	loại tụ: tụ xoay chiều CBB61, điện dung: 2,2, điện áp định mức: 400VAC, tần số: 50Hz	Cái	100	
28	Bi quạt 6203	Mã sản phẩm: 6203 Kích thước: 17mmx40mmx12mm Loại: vòng bi cầu rãnh sâu Khối lượng: 0,065 Vật liệu: thép chịu lực, vòng cách thép dập	Cái	100	
29	Bình nóng lạnh	Dung tích: 30L Loại bình: gián tiếp Công suất: 2500w Điện áp: 220v Chất liệu: ruột bình tráng men titan, thanh đốt bằng đồng Kích thước: 447x447x380	Bộ	02	
30	Vòi cổ ngỗng	Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: cao từ 300mm – 400mm	Cái	30	

		Áp lực nước: từ 0,6 Mpa đến hơn 8bar			
31	Vòi gạt đồng	Chất liệu: đồng thau tay gạt inox201 Kích thước: DN15 Áp lực làm việc: 10 Bar Loại vòi: vòi tay gạt	Cái	100	
32	Van phao D15	Sanwa FV-15 DN15 Thân van: Đồng Phao: HDPE Gioăng làm kín: PTFE Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80 độ C Áp suất làm việc: 200PSI Kiểu lắp đặt: Kết nối ren	Cái	05	
33	Van phao D20	Thân van: Đồng Phao: HDPE Gioăng làm kín: PTFE Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80 độ C Áp suất làm việc: 200PSI Kiểu lắp đặt: Kết nối ren	Cái	15	
34	Vòi chậu rửa tay	Chất liệu: Đồng thau Van điều khiển bằng sứ có độ bền cao Chất liệu mạ: Crom, niken Kích thước Chiều cao đầu vòi H1: 41 mm Kích thước chiều cao vòi H: 140 mm Kích thước chiều dài vòi L: 150 mm	Cái	30	
35	Attomat 3 pha	Dòng định mức: 250A Số cực: 3 pha Điện áp: 380 Điện áp cách điện: 690v – 1000v Loại: MCCB	Cái	01	
36	Cột đồng 185	Tiết diện dây cáp: 185mm Chất liệu: đồng nguyên chất Đường kính trong: 18,5mm	Cái	08	

		Loại: đầu cốt bít			
37	Đèn pha LED	Công suất: 200w Điện áp: 220v Quang thông: từ 18.000lm đến 27.000lm Hiệu suất sáng: 100 – 135lm Chíp led: SMD Nhiệt độ màu: 6500k Tuổi thọ: 30.000 – 50.000 giờ	Bộ	05	
38	Đèn LED panel	Công suất: 50w Kích thước: 600x600 Điện áp: 220v Quang thông: 3000lm – 5900lm Tuổi thọ: 25.000 – 50.000 giờ Chất liệu: khung hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, mặt mica tản quang	Bộ	16	
39	Ống 20	Đường kính ngoài: 20mm Độ dày thành ống: 1,5mm Áp suất làm việc: PN20 Chiều dài: 100m Màu sắc: đen xọc xanh	Mét	100	
40	Phụ kiện bệt ấn	Loại: bộ xả 2 ấn Áp lực nước: 0,05 Mpa -0,75 Mpa Độ cao cột xả: 200mm – 300mm Đường kính nút ấn: phi 38mm Dây cấp nước: dài 400mm – 600mm Chất liệu: inox 304	Bộ	30	
41	Chân quỳ sen tắm	Kiểu dáng: Chữ Z. Chất liệu: Đồng thau. Bề mặt: Mạ Crom/Niken sáng bóng. - Số lượng: 1 cặp (2 chiếc). - Phụ kiện đi kèm: 2 chụp ren (rosette).	Cái	20	
42	Cút ren trong 25 PPR	Kích thước: đường kính trong 25mm, ren trong 1/2 ịch Vật liệu: nhựa polypropylene Vật liệu ren: bằng đồng	Cái	36	

		Áp suất làm việc: PN20 Màu sắc: xanh			
43	Cút ren ngoài 25 PPR	Kích thước ống PPR phi 25mm Kích thước ren ngoài: 3/4 inch Chất liệu: nhựa PPR Áp suất làm việc PN20	Cái	16	
44	Tê ren trong 25 PPR	Chất liệu: nhựa PPR Áp suất làm việc: PN20 Màu sắc : xanh Phương pháp kết nối: hàn nhiệt và vặn ren	Cái	08	
45	Bịt 110	Đường kính 110mm Vật liệu: nhựa upvc Áp suất: PN16 Màu sắc: xám nhạt	Cái	07	
46	Cút 20	Kích thước: đường kính ngoài 20mm Áp suất làm việc PN16 Chất liệu: nhựa HDPE	Cái	04	
47	Tê 20	Kích thước D20 Kiểu kết nối vặn ren Chất liệu nhựa HDPE Áp suất làm việc PN16 Màu sắc : đen	Cái	06	
48	Cút ren trong 20	Kích thước DN 20mmx1/2 ren trong 21mm, vật liệu nhựa HDPE, màu sắc thường là màu đen, kiểu kết nối một đầu vặn ren phi 21 một đầu siết chặt ống HDPE D20	Cái	08	
49	Béc tưới	Bán kính: 0.9 – 1.1m Lưu lượng: 15 – 26l/h Áp suất: 2 – 4bar Chất liệu: nhựa pp	Cái	08	
50	Máy hàn ống	Điện áp: 220v – 50/60Hz Công suất: 800w Dải nhiệt độ: 0 – 300 độ c Đường kính hàn: phi 20 đến phi 63 mm	Bộ	01	

51	Vòi sen lạnh	<p>Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa</p> <p>Chế độ nước: Xả sàn và tay sen</p> <p>Chất liệu chủ yếu: Đồng</p> <p>Chất liệu mạ: Crom, Niken</p> <p>Một chế độ xả lạnh</p>	Bộ	04	
52	Cưa máy	<p>Makita DCS4610</p> <p>Chiều dài thanh cưa: 400mm-16"</p> <p>Bước răng 3/8"</p> <p>Dung tích: 45.1mL</p> <p>Công suất động cơ: 1.7kW / 2.3PS</p> <p>Bình chứa nhiên liệu: 0.37L</p> <p>Bình cấp dầu cưa xích: 0.25L</p> <p>Trọng lượng: 4.75kg</p>	Cái	01	
53	Máy cắt gạch không bụi	<p>Điện áp 220v/ 50Hz - Công suất 1.400w</p> <p>Khả năng cắt tối đa 40 mm -</p> <p>Đường kính lưỡi 125 mm</p> <p>Kích thước (LxWxH): 231x220x179 mm - Trọng lượng 3.0</p>	Cái	01	
54	Máy cắt cỏ pin	<p>Tốc độ không tải: 0-5500 / 0-6500 rpm</p> <p>Đường kính lưỡi cắt: 255mm</p>	Cái	01	
55	Phi nhựa 220L	<p>Thùng phuy nhựa 220L</p> <p>Nguyên liệu: HDPE nguyên sinh</p> <p>- Dung tích: 220 lít (31 Gallon)</p>	Cái	02	
56	Vít nở sắt phi 12	<p>Đường kính thân: phi 12mm</p> <p>Chiều dài: M12x60</p> <p>Vật liệu: thép carbon</p> <p>Cấu tạo: thân bu lông, áo nở</p>	Cái	20	
57	Chậu rửa tay	<p>Lavabo tro tường: dài 400 – 500mm, rộng 350 – 430mm, cao 150 – 220mm</p>	Cái	03	

58	Xi phong chậu	Chất liệu: nhựa pc Đường kính ống xả: phi 32 – 34mm Kích thước chiều dài: 12 – 25cm Loại nút xả: xả lật	Bộ	50	
59	Ống 34 PVC	Đường kính ngoài: 34mm Chất liệu: nhựa upvc Độ dày: 1,6mm Chiều dài: 6m/cây	Cây	10	
60	Cút 34 PVC	Đường kính: phi 34mm Góc rẽ: 90 độ Chất liệu: nhựa upvc	Cái	10	

PHỤ LỤC 2.

(kèm theo Công văn số 961/TM-BVT ngày 02/04/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh)

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số Fax:

Địa chỉ Email (nếu có):

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

[Tên đơn vị cung cấp hàng hóa] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân trọng.

[Tên đơn vị] Là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực

Chúng tôi được biết quý Cơ quan đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu [tên gói thầu] Tên đơn vị cung cấp hàng hoá [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công tác cung cấp hàng hoá cho gói thầu nêu trên vì vậy chúng tôi xin gửi tới quý bệnh viện báo giá (gửi kèm các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu) chi tiết như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hoá dịch vụ:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa (thông số, quy cách, xuất xứ...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
2						
...						
	Cộng:					
	Thuế giá trị gia tăng%					
	Tổng cộng:					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày..... tháng năm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))