

Số: 2033/CV-BVT  
V/v: Đề nghị báo giá vật tư, thiết bị  
Công nghệ thông tin phục vụ công  
tác chuyên môn của Bệnh viện Đa  
khoa tỉnh Điện Biên

Điện Biên, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tiến

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0983 205 009

Địa chỉ Gmail: tiennguyendb@gmail.com

3. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ 10, phường Mường Thành, tỉnh Điện Biên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục vật tư, thiết bị (theo mẫu tại **Phụ lục 1**).

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 12 năm 2025.

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện tạm ứng và thực hiện thanh toán sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

5. Bảng chào giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác (theo mẫu tại **Phụ lục 2**).

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên về việc đề nghị báo giá cho gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**



**Ts.Bs Phạm Tiến Biên**



**SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN**  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC 1**  
**DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ**

*(Kèm theo công văn số 2033/CV-BVT ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên)*

| STT | Tên hàng hóa      | Bảng mô tả tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Địa điểm cung cấp      | Thời gian dự kiến | Số lượng/<br>Khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1   | Mainboard H610    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bo mạch chủ H610</li><li>- Socket: Intel® LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12</li><li>- Kích thước: mATX</li><li>- Khe cắm RAM: 2 khe (Tối đa 64GB)</li><li>- Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0 x16 slot, 1 x PCIe 3.0 x1 slot</li><li>- Khe cắm ổ cứng: M.2 slot (Key M), 4 x SATA 6Gb/s ports</li><li>- Bảo hành: 12 tháng</li></ul> | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày           | 08                      | Cái         |
| 2   | Chip Core i5      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Model: i5-12400</li><li>- Socket LGA 1700</li><li>- Xung nhịp tối đa: 4.4Ghz</li><li>- Số nhân: 6</li><li>- Số luồng: 12</li><li>- Bảo hành: 12 tháng</li></ul>                                                                                                                                                                   | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày           | 07                      | Cái         |
| 3   | Card màn hình VGA | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bộ nhớ trong: 2GB</li><li>- Kiểu bộ nhớ: DDR5</li><li>- Giao diện bộ nhớ: 64 bit</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày           | 04                      | Cái         |

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |    |     |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----|-----|
|   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn RAM: DDR4</li> <li>- Loại RAM: Non-ECC</li> <li>- Dung lượng: 16GB</li> <li>- Bus xử lý: 3200MHz</li> <li>- Đèn nền: Không</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tỉnh                   |         |    |     |
| 8 | Màn hình máy tính | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng màn hình: Phẳng</li> <li>- Tỷ lệ khung hình: 16:9</li> <li>- Kích thước mặc định: 23.8 inch</li> <li>- Công nghệ tấm nền: IPS</li> <li>- Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080</li> <li>- Độ sáng hiển thị: 250 Nits cd/m<sup>2</sup></li> <li>- Tần số quét màn: 75Hz (Hertz)</li> <li>- Thời gian đáp ứng: 5ms (GTG)</li> <li>- Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72%</li> <li>- Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100mm x 100mm), AMD FreeSync</li> <li>- Cổng cắm kết nối: 1x HDMI (1.4), 1x D-Sub (VGA)</li> <li>- Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn, Dây HDMI to HDMI 1.5</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul> | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 03 | Cái |
| 9 | Vỏ Case máy tính  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng: kiểu dáng đẹp, khung chắc chắn, tản nhiệt tốt, nút bấm nhạy độ bền cao, hệ thống bảo vệ lưới sắt mặt trước và khóa mặt sau, khay chạy Cáp, Chất liệu nhựa không tái chế bảo vệ môi trường.</li> <li>- Loại case: M-ATX</li> <li>- Làm mát: Option 8cm fan (không kèm fan, chọn mua ngoài)</li> <li>- Khay ổ: Khay 2 HDD, 2 SSD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 03 | Cái |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |     |     |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Thép mạ SECC cách điện, nhiệt + Mặt Nhựa (ABS) + Lưới sắt chống trộm</li> <li>- Kích thước case: L300 x W170 x H350 mm</li> <li>- Màu: Đen mặt xám</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |                        |         |     |     |
| 10 | <b>Dây kết nối cổng COM (RS232)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao thức: RS232</li> <li>- Độ dài: 15m</li> <li>- Chuẩn kết nối: Cổng COM 2 đầu cái DB9/RS232</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 02  | Cái |
| 11 | <b>Chip máy tính i5</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Model: Core i5-4590</li> <li>- Số lõi 4</li> <li>- Tổng số luồng 4</li> <li>- Tần số turbo tối đa 3.60 GHz</li> <li>- Tần số Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 + 3.60 GHz</li> <li>- Tần số cơ sở của bộ xử lý 3.20 GHz</li> <li>- Bộ nhớ đệm 6 MB Intel® Smart Cache</li> <li>- Bus Speed 5 GT/s</li> <li>- TDP 84 W</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul> | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01  | Cái |
| 12 | <b>Dây tín hiệu ra loa hội trường</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruột dẫn: Đồng</li> <li>- Mặt cắt danh định: 0.22 mm<sup>2</sup></li> <li>- Cách điện/Vỏ: PVC/PVC</li> <li>- Loại: có giáp bảo vệ, chống nhiễu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 100 | Mét |
| 13 | <b>Ổ cứng máy tính</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ổ cứng máy tính 500Gb</li> <li>- Kích thước: 2.5"</li> <li>- Giao diện: SATA 3</li> <li>- Dung lượng: 500GB</li> <li>- Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s</li> <li>- Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS</li> </ul>                                                                                                                            | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01  | Cái |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |    |     |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----|-----|
| 14 | <b>Chip máy Photocopy</b>      | Sử dụng cho máy Photocopy MX5051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 10 | Cái |
| 15 | <b>Trống máy photocopy</b>     | Sử dụng cho máy Photocopy MX5051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Cái |
| 16 | <b>Bột từ máy photocopy</b>    | Sử dụng cho máy Photocopy MX5051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Gói |
| 17 | <b>Dây nguồn AC</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất tối đa: 2500W</li> <li>- Điện áp tối đa: 250V</li> <li>- Dòng điện tối đa: 10A</li> <li>- Tiết diện dây: 3x0.75mm OD: 6,8 lõi 28X0,15</li> <li>- Chiều dài dây: 1.5 mét</li> </ul>                                                                                                                                         | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 05 | Cái |
| 18 | <b>Ổ cứng máy tính</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung lượng ổ cứng: 256GB</li> <li>- Form Factor: 2.5 inch</li> <li>- Chuẩn kết nối: SATA III</li> <li>- Tốc độ đọc tuần tự: 520 MB/s</li> <li>- Tốc độ ghi tuần tự: 450 MB/s</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul>                                                                                                                | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 14 | Cái |
| 19 | <b>Chip máy tính i5-10400F</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lõi 6</li> <li>- Tổng số luồng 12</li> <li>- Tần số Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.9 + 4.3 GHz</li> <li>- Tần số cơ sở của bộ xử lý 2.9 GHz</li> <li>- Bộ nhớ đệm 12 MB Intel® Smart Cache</li> <li>- Nhân đồ họa tích hợp: Không</li> <li>- Nguồn 65 W</li> <li>- Hệ điều hành: Windows 10 pro 64-bit hoặc Windows 11</li> </ul> | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Cái |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |         |    |     |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----|-----|
|    |                                                       | - Bảo hành: 12 tháng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |         |    |     |
| 20 | <b>Dây HDMI 20m</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 10,2 Gb/s. Hỗ trợ các video 3D.</li> <li>- Hỗ trợ video độ phân giải cao lên đến 60Hz.</li> <li>- Hỗ trợ các chuẩn âm thanh độ phân giải cao Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio. Tương thích HDCP.</li> <li>- Sử dụng cho máy tính, máy chiếu, laptop, đầu kỹ thuật số, tivi,.....</li> <li>- Độ dài: 20m</li> </ul> | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Cái |
| 21 | <b>Cụm trống máy photocopy</b>                        | Sử dụng cho máy Photocopy MX503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Cái |
| 22 | <b>Mực máy in màu Canon Pixma iX6860</b>              | Bộ mực theo máy Canon Pixma iX6860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 02 | Cái |
| 23 | <b>Bộ nạp mực ngoài máy in màu Canon Pixma iX6860</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng cho Máy in Canon Pixma iX6860</li> <li>- Bộ sản phẩm: Bao gồm bình đựng mực dây dẫn, hộp mực và chip</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Bộ  |
| 24 | <b>Ổ cứng máy tính SSD</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao thức: SATA III 6Gb/s</li> <li>- Dung lượng: 128GB</li> <li>- Kích thước: 2.5 inch</li> <li>- Tốc độ đọc tối đa: 520MB/s</li> <li>- Tốc độ ghi tối đa: 450MB/s</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul>                                                                                                                                             | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 02 | Cái |
| 25 | <b>Bánh răng máy photocopy</b>                        | Sử dụng cho máy photocopy MX503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Cái |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |         |    |     |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----|-----|
| 26 | <b>Card fomatter máy in Hp</b>  | Sử dụng cho máy in HP M402dn                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Cái |
| 27 | <b>Card fomatter máy in</b>     | Sử dụng cho máy in Canon LBP 151                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Cái |
| 28 | <b>Gương máy in</b>             | Sử dụng cho máy in Canon LBP 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 01 | Cái |
| 29 | <b>Quả đào máy in</b>           | Sử dụng cho máy in Canon LBP2900                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 02 | Cái |
| 30 | <b>Điện thoại để bàn có dây</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh âm lượng (4 mức lựa chọn)</li> <li>- Chỉnh âm lượng chuông của máy.</li> <li>- Gọi lại số gần nhất.</li> <li>- Quay số nhanh: 10 số.</li> <li>- Gọi nhanh bằng 1 phím: 20 số.</li> <li>- Có thể để bàn hoặc treo tường.</li> <li>- Đèn báo cuộc gọi.</li> </ul> | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 03 | Cái |
| 31 | <b>Ghen đi tường</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích cỡ: 100*60 mm</li> <li>- Loại: 2m/cây</li> <li>- Kiểu dáng: Ghen luôn dây điện có nắp</li> <li>- Chất liệu: PVC</li> </ul>                                                                                                                                            | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 30 ngày | 10 | Cây |

## PHỤ LỤC 2

### MẪU BÁO GIÁ

**Địa chỉ:**

**Số điện thoại:**

**Địa chỉ Email (nếu có):**

**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi ... *[ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các vật tư, thiết bị như sau:

## 1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan

[illegible]

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP <sup>(12)</sup>**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

**Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa ”

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.