

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1022/CV- BVT

Điện Biên, ngày 30 tháng 6 năm 2025

V/v: Đề nghị báo giá gói thầu mua vật tư, thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp thiết bị tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên (Bên mời thầu) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua vật tư, thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Người đại diện: Ts.Bs Phạm Tiến Biên - Giám đốc

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tiến - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0983 205 009

II. Thông tin nhà thầu tham gia thực hiện.

1. Danh mục yêu cầu báo giá (có Phụ lục I kèm theo).

2. Năng lực nhà thầu và hợp đồng tương tự (Các giấy tờ yêu cầu chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

3. Báo giá nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, tổ 10, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01/7/2025.

6. Bảng chào giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo).

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên xin gửi tới Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV.
- Phòng KHTH, Phòng TCKT;
- Lưu VT, VTTBYT.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



TS. BS Phạm Tiến Biên



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 1028/CV-BVT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên)

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
1	Card màn hình	<ul style="list-style-type: none">- Bộ nhớ trong: 2GB- Kiểu bộ nhớ: DDR5- Giao diện bộ nhớ: 64 bit- Cổng giao tiếp: D-Sub/ DVI/ HDMI- Kích thước: 16.7 x 6.9 x 1.7 Cm	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	20
2	Máy Scanner	<ul style="list-style-type: none">- Loại máy: Flatbed Scanne- Độ phân giải: 2400 x 2400dpi- Khô giấy: A4 / Thư (216 x 297mm)- Kết nối: USB2.0 tốc độ cao Mini-B- Công suất tiêu thụ: 4.5W- Kích thước: 250 × 367 × 42 mm- Khối lượng: 1,7kg	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	cái	25
3	Ổ cứng máy tính	<ul style="list-style-type: none">- Giao tiếp: SATA3- Loại Ổ cứng: Internal Solid State Drive (SSD)- Dung lượng: 240 GB- Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s- Tốc độ ghi (SSD): 300MB/s	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	15
4	Tivi 32 Inch (Gọi số bệnh nhân)	<ul style="list-style-type: none">- Loại Tivi: Smart Tivi- Kích cỡ màn hình: 32 inch- Độ phân giải: HD Kết nối	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	04

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth: Có - Kết nối Internet: Cổng LAN, Wifi - Cổng AV: Có cổng Composite và cổng Component - Cổng HDMI: 3 cổng - Cổng xuất âm thanh: Cổng Optical (Digital Audio Out) - USB: 2 cổng - Tổng công suất loa: 20 W - Công suất: 65 W 				
5	Dây HDMI 20m	<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 10,2 Gb/s. Hỗ trợ các video 3D. - Hỗ trợ video độ phân giải cao lên đến 60Hz. - Hỗ trợ các chuẩn âm thanh độ phân giải cao Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio. Tương thích HDCP. - Sử dụng cho máy tính, máy chiếu, laptop, đầu kỹ thuật số, tivi,..... - Độ dài: 20m 	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	02
6	Card chuyển đổi khe PCI express sang 8 cổng Com RS232.	<ul style="list-style-type: none"> - Tương thích PCI-E 2.2, plug and play 2/4/8 tích hợp cổng truyền thông nối tiếp. - Sử dụng chip điều khiển Oxford 16PCI95x RS-232 giá cổng lên đến 921.6Kbps 128 từ mỗi cổng phần đệm FIFO. 	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01
7	Card chuyển đổi khe PCI express sang 4 cổng Com RS232.	<ul style="list-style-type: none"> - Tương thích PCI-E 2.2, plug and play 2/4/8 tích hợp cổng truyền thông nối tiếp. - Sử dụng chip điều khiển Oxford 16PCI95x RS-232 giá cổng lên đến 921.6Kbps 128 từ mỗi cổng phần đệm FIFO. 	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
8	Dây HDMI 50m	<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 10,2 Gb/s. Hỗ trợ các video 3D. - Hỗ trợ video độ phân giải cao lên đến 60Hz. - Hỗ trợ các chuẩn âm thanh độ phân giải cao Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio. Tương thích HDCP. - Sử dụng cho máy tính, máy chiếu, laptop, đầu kỹ thuật số, tivi,..... - Độ dài: 50m 	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	03
9	Chip máy tính (CPU)	<ul style="list-style-type: none"> - Model: I7 12700K - Số lõi: 12 / Số luồng: 20 - Số P-core: 8 / Số E-core: 4 - Tần số turbo tối đa: 5.00 GHz - Tần số cơ sở của P-core: 3.60 GHz (Tần số turbo tối đa của P-core: 4.90 GHz) - Bộ nhớ đệm: 25 MB Intel® Smart Cache (Tổng bộ nhớ đệm L2: 12 MB) - Công suất cơ bản của bộ xử lý: 125 W (Công suất turbo Tối đa: 190 W) - Dung lượng bộ nhớ tối đa (tùy vào loại bộ nhớ): 128 GB - Các loại bộ nhớ: Up to DDR5 5600 MT/s hoặc Up to DDR4 3200 MT/s - Hỗ trợ socket: FCLGA1700 	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	02
10	Ổ cứng máy tính.	<ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng: 1TB/M.2 NVMe PCIe Gen 3.0 x4 - Yêu tố hình thức: M.2 2280 - Giao diện/giao thức: PCIe 3.0 x4/ NVMe 1.4 - Vi xử lý: Samsung Pablo - DRAM: DRAMless/ HMB - Bộ nhớ: Samsung 128L V-NAND TLC - Đọc tuần tự: 3500 MB/s 	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Ghi tuần tự: 3000 MB/s - Đọc ngẫu nhiên: 500K IOPS - Ghi ngẫu nhiên: 480K IOPS - Công nghệ mã hóa AES 256-bit encryption - Độ bền (TBW): 600 				
11	RAM 8Gb	<ul style="list-style-type: none"> - Ram Desktop (1x8GB) DDR4 - Dung lượng: 8GB (1 x 8GB) - Loại: DDR4 - Tốc độ: 3200 MHz - Độ trễ: CL16-18-18 - Hiệu điện thế: 1.35V - ECC: Không hỗ trợ - Đóng gói: 1 thanh - Tản nhiệt: Có - Màu LED: không 	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	05
12	Switch 16port	<ul style="list-style-type: none"> - 16 cổng RJ45 10/100Mbps với kỹ thuật chiếm quyền điều khiển cấp (Auto-Negotiation) và hỗ trợ tính năng MDI / MDIX. - Điện năng tiêu thụ: Tối đa: 3.1W (220V/50Hz) - Bộ cấp nguồn bên ngoài (EU): 100~240VAC, 50/60Hz. - Bảng địa chỉ Mac: 2K. - Kích thước (R x D x C): 7.9*5.6*1.6 in. (200*142*40 mm). 	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	02



PHỤ LỤC II
MẪU BÁO GIÁ

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số Fax:
Địa chỉ Email (nếu có):

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

....., ngày tháng năm

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi ... [ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục thiết bị ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VNĐ)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VNĐ)
1	A					01				
2	B					01				
3	C									
.										
	Tổng cộng:									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP ⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị tương ứng với chủng loại thiết bị ghi tại cột “Danh mục thiết bị”

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị. Đối với các thiết bị nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.