

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua máy ảnh phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Người đại diện: Ts.Bs Phạm Tiến Biên - Giám đốc

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tiến

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0983 205 009

3. Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ dân phố 10, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị công nghệ thông tin.

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
1	Máy ảnh	- Cảm biến ảnh full frame CMOS 24.2MP - Chip xử lý hình ảnh DIGIC X - Quay video 4K60p 10bit trong máy - EVF OLED 2.36M điểm - Màn hình cảm ứng 3" 1.62M điểm, xoay lật - Lấy nét Dual Pixel CMOS AF II - Chụp liên tiếp màn trập điện 40 fps	Cái	01

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
		- Chống rung Movie Digital IS - Chế độ quay phim chiều dọc - Đầu vào microphone, đầu ra headphone - Ngầm đa năng, Wi-Fi & Bluetooth		
2	Ống kính (Lens)	- Định dạng: RF FullFrame - Khẩu độ: f/1.8 - f/22 - Góc nhìn: 46° / Motor AF bước STM - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 30 cm - Độ phóng đại tối đa: 0.25x - 7 lá khẩu tròn - 1 thấu kính phi cầu Aspherical - Lớp phủ Super Spectra Coating - Vòng điều khiển tùy chỉnh - Đường kính Filter: ø43 mm		
3	Thẻ nhớ máy ảnh	- Thẻ nhớ SDXC Sandisk Extreme Pro 128GB. - Dung lượng: 128GB - Loại thẻ nhớ: Micro SDXC - Tốc độ đọc: 200 MB/s - Tốc độ ghi: 90 MB/s - UHS-I U,C10, Lớp V30, A2 - Hỗ trợ chụp ảnh liên tục và quay Full HD và 4K - Chống nước, tia X, nhiệt độ và chống sốc	Cái	01
4	Chân máy quay	- Chất liệu: Aluminum - Đường kính chân bi: 60 mm - Chiều cao tối đa: 1845 mm - Chiều cao tối thiểu: 875 mm - Chiều dài gấp gọn: 910 mm - Số đoạn chân: 3 - Tải trọng tối đa: 6.8 kg	Cái	01
5	Pin dự phòng	- Sử dụng sạc tường, sạc xe hơi và pin dự phòng để sạc lại pin; sạc lại bên trong máy ảnh hoặc với bộ sạc đầu vào 2A để sạc tối ưu dung lượng pin 1000mAh cung cấp 620 lần chụp.	Cái	01
6	Đèn Flash	- Phạm vi zoom: 24-200mm - Chế độ đèn: E-TTL / E-TTL II / Manual - Led trợ sáng 5 cấp độ - Góc quay: 360° - Kích thước: 80.2 * 139.9 * 123.3 mm - Trọng lượng: 491 Gram - Điều chỉnh tính năng của đèn thông qua App Camera Connect	Cái	01
7	Kính lọc chống lóa	- Bộ lọc UX CIR-PL có thể được sử dụng với cả máy quay phim và máy ảnh kỹ thuật số. - Bộ lọc này có thể kiểm soát hiệu quả các	Cái	01

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
		phản xạ trên các bề mặt phi kim loại như nước hoặc thủy tinh, tăng độ bảo hòa với độ tương phản tốt hơn. - Cấu trúc của bộ lọc phân cực kết hợp một màng phim phân cực giữa hai thấu kính - Khung phía trước được thiết kế để xoay, do đó có thể định vị màng phim phân cực ở góc mong muốn. -Các ren trên các cạnh cho phép gắn các kính lọc khác và nắp ống kính trên đó. - Khung mỏng của UX CIR-PL đảm bảo không có viền đen nào cho ống kính góc rộng.		
		Tổng số: 07 mục		

2. Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật, địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị (Theo mẫu tại **Phụ lục 1**).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11 năm 2025.

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện tạm ứng và thực hiện thanh toán ngay sau khi thanh toán hợp đồng.

5. Bảng chào giá (theo mẫu tại **Phụ lục 2**);

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên về yêu cầu báo giá mua máy ảnh phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên xin gửi tới Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Trang TTĐTĐBV.
- Phòng TCKT;
- Lưu VT, VTTBYT.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



Ts.Bs Phạm Tiến Biên



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 1810 /CV-BVT ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên)

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
1	Máy ảnh	- Cảm biến ảnh full frame CMOS 24.2MP - Chip xử lý hình ảnh DIGIC X - Quay video 4K60p 10bit trong máy - EVF OLED 2.36M điểm - Màn hình cảm ứng 3" 1.62M điểm, xoay lật - Lấy nét Dual Pixel CMOS AF II - Chụp liên tiếp màn trập điện 40 fps - Chống rung Movie Digital IS - Chế độ quay phim chiều dọc - Đầu vào microphone, đầu ra headphone - Ngầm đa năng, Wi-Fi & Bluetooth	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01
2	Ống kính (Lens)	- Định dạng: RF FullFrame - Khẩu độ: f/1.8 - f/22 - Góc nhìn: 46° / Motor AF bước STM - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 30 cm - Độ phóng đại tối đa: 0.25x - 7 lá khẩu tròn - 1 thấu kính phi cầu Aspherical - Lớp phủ Super Spectra Coating	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
		- Vòng điều khiển tùy chỉnh - Đường kính Filter: ø43 mm				
3	Thẻ nhớ máy ảnh	- Thẻ nhớ SDXC Sandisk Extreme Pro 128GB. - Dung lượng: 128GB - Loại thẻ nhớ: Micro SDXC - Tốc độ đọc: 200 MB/s - Tốc độ ghi: 90 MB/s - UHS-I U,C10, Lớp V30, A2 - Hỗ trợ chụp ảnh liên tục và quay Full HD và 4K - Chống nước, tia X, nhiệt độ và chống sốc	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01
4	Chân máy quay	- Chất liệu: Aluminum - Đường kính chân bi: 60 mm - Chiều cao tối đa: 1845 mm - Chiều cao tối thiểu: 875 mm - Chiều dài gấp gọn: 910 mm - Số đoạn chân: 3 - Tải trọng tối đa: 6.8 kg	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01
5	Pin dự phòng	- Sử dụng sạc tường, sạc xe hơi và pin dự phòng để sạc lại pin; sạc lại bên trong máy ảnh hoặc với bộ sạc đầu vào 2A để sạc tối ưu dung lượng pin 1000mAh cung cấp 620 lần chụp.	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01
6	Đèn Flash	- Phạm vi zoom: 24-200mm - Chế độ đèn: E-TTL / E-TTL II / Manual - Led trợ sáng 5 cấp độ - Góc quay: 360°	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01

STT	Tên thiết bị	Bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng
		- Kích thước: 80.2 * 139.9 * 123.3 mm - Trọng lượng: 491 Gram - Điều chỉnh tính năng của đèn thông qua App Camera Connect				
7	Kính lọc chống lóa	- Bộ lọc UX CIR-PL có thể được sử dụng với cả máy quay phim và máy ảnh kỹ thuật số. - Bộ lọc này có thể kiểm soát hiệu quả các phản xạ trên các bề mặt phi kim loại như nước hoặc thủy tinh, tăng độ bão hòa với độ tương phản tốt hơn. - Cấu trúc của bộ lọc phân cực kết hợp một màng phim phân cực giữa hai thấu kính - Khung phía trước được thiết kế để xoay, do đó có thể định vị màng phim phân cực ở góc mong muốn. -Các ren trên các cạnh cho phép gắn các kính lọc khác và nắp ống kính trên đó. - Khung mỏng của UX CIR-PL đảm bảo không có viền đen nào cho ống kính góc rộng.	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên	30 ngày	Cái	01

(Kèm theo công văn số: /CV-BVT ngày tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên)

Địa chỉ Email (nếu có):

....., ngày tháng năm

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan.

[illegible]

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP ⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị”

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng so lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị. Đối với các thiết bị nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.