

Số: 1983/TM-BVT

Điện Biên, ngày 24 tháng 11 năm 2025

V/v: Đề nghị báo giá chi phí tư vấn gói thầu:
Tư vấn lập kế hoạch vận hành thử nghiệm
hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện đa
khoa tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn đấu thầu.

Căn cứ công văn số 1978/CV-BVT ngày 21/11/2025 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh V/v đồng ý chủ trương phê duyệt hạng mục công việc Gói thầu thuê đơn vị tư vấn lập kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp công lập, hiện đang có nhu cầu lựa chọn tổ chức tư vấn để thực hiện dịch vụ lập kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

+ Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

+ Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

+ Phạm vi công việc: *Theo phụ lục 01 đính kèm.*

+ Thời gian thực hiện dịch vụ: Quý đơn vị cần cam kết hoàn thành công việc trong thời gian tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (hoặc theo tiến độ được Bệnh viện yêu cầu).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên kính mời Quý đơn vị gửi báo giá dịch vụ tư vấn với các yêu cầu cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá

- Chi phí dịch vụ (trọn gói).
- Thời gian thực hiện.
- Điều kiện và cam kết cung cấp dịch vụ.

2. Yêu cầu hồ sơ chào giá

- Thư chào giá.
- Hồ sơ pháp lý của đơn vị (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đủ điều kiện hoạt động tư vấn đấu thầu...).
- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, nhân sự thực hiện.
- Báo giá phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của đơn vị.

- Trường hợp báo giá từ 02 (hai) trang trở lên phải được đóng dấu giáp lai.
- Nội dung báo giá phải trình bày theo bảng chi tiết, bao gồm các cột thông tin sau:
 - Nội dung công việc;
 - Số lượng;
 - Đơn vị tính;
 - Đơn giá (VND);
 - Thành tiền (VND);
 - Thuế GTGT (có/không, nếu có thì ghi rõ tỷ lệ % và số tiền thuế);
 - Thành tiền chưa thuế, số tiền thuế, thành tiền có thuế;
 - Tổng cộng (ghi rõ bằng số và bằng chữ).

(Theo phụ lục 02 đính kèm).

3. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá

Trước 17 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời hạn hiệu lực của báo giá 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

4. Hình thức và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Tổ chuyên gia đấu thầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ 10, Phường Mường Thanh, Tỉnh Điện Biên, đồng thời gửi qua email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com
- Người nhận: Nguyễn Anh Sơn, Địa chỉ: Tổ chuyên gia đấu thầu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, Điện thoại liên hệ: 0947648788

Lưu ý: Mọi báo giá cần ghi rõ đơn vị tiền tệ (VND) và phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý đơn vị.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV,
- Lưu VT, TCGĐT.

GIÁM ĐỐC



TS.BS. Phạm Tiến Biên



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thư mời số 1983/BVT-BVT ngày 24 tháng 11 năm 2025)

1. Nội dung công việc thực hiện: Thuê đơn vị tư vấn lập kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng, dự kiến từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026.

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 400 m³/ngày, đêm.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải công suất 400m³/ngày, đêm.

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm, bao gồm

:

TT	Chất ô nhiễm	Đơn vị tính	Giá trị giới hạn cho phép		Tần suất quan trắc định kỳ
			QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1) (Áp dụng từ ngày giấy phép môi trường này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2031)	QCVN 40:2025/BTNMT (cột B) (Áp dụng từ ngày 01/01/2032 đến ngày giấy phép môi trường này hết lực)	
1	pH	—	6,5 - 8,5	6-9	01 lần/năm
2	BOD ₅	mg/l	50	≤ 60	
3	COD	mg/l	100	≤ 90	
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	100	≤ 80	
5	Sunfua (tính theo H ₂ S)	mg/l	4	≤ 0,5	
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	10	≤ 10	
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	50	-	
8	Phosphat (tính theo P)	mg/l	10	-	
9	Dầu mỡ động thực	mg/l	20	≤ 30	

	vật				
10	Tổng Coliforms	MPN/100ml	5.000	≤ 5.000	
11	Salmonella	Vi khuẩn/100ml	KPH	-	
12	Shigella	Vi khuẩn/100ml	KPH	-	
13	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100ml	KPH	-	
	Cộng : 13 mục				

2.3. Tần suất lấy mẫu: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tiếp.



PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Thư mời số 1983/BVT-BVT ngày 24 tháng 11 năm 2025)

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mã số thuế:.....

Địa chỉ Email (nếu có):

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

[Tên đơn vị cung cấp dịch vụ] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân trọng.

[Tên đơn vị cung cấp dịch vụ] Là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực

Chúng tôi được biết quý Cơ quan đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu [tên gói thầu] Tên đơn vị cung cấp dịch vụ [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công tác tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu nêu trên vì vậy chúng tôi xin gửi tới quý bệnh viện báo giá (gửi kèm các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi tiết) chi tiết như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Gói thầu: tư vấn lập kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.	Thực hiện Tư vấn lập kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.	Gói	01		
	Cộng:					
	Thuế giá trị gia tăng%					
	Tổng cộng:					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))