

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 1450/TM-BVT

V/v: Đề nghị báo giá chi phí Đầu tư bổ sung
thiết bị âm thanh, ánh sáng cho Hội trường
A của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
(Lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 08 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên V/v Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị SNCL thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2026;

Để nâng cao chất lượng âm thanh, ánh sáng tại Hội trường A của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đề nghị các đơn vị đủ điều kiện cung cấp hàng hoá gửi báo giá đến Bệnh viện tỉnh Điện Biên để bệnh viện tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600179012.

Người Đại diện: Ông Phạm Tiến Biên Chức vụ: Giám đốc

2. Danh mục đề nghị báo giá:

(Chi tiết theo danh mục đính kèm)

3. Mục đích:

Làm căn cứ xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ:

Là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp hàng hoá

5. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Minh Huyền

Chức vụ: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu

Số điện thoại: 0944303352

Địa chỉ Email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com

6. Cách tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên (Tổ 10, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên).

7. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/9/2025 đến trước 17h ngày 12/9/2025.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

8. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

9. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm.

10. Thời gian thực hiện dự kiến: 30 ngày.

11. Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV,
- Lưu VT, TCG, TCHC.

GIÁM ĐỐC



TS.BS. Phạm Tiến Biên

**PHỤ LỤC 01: Danh mục hàng hoá**

(Kèm theo Thư mời số **1450** /TM-BVT, ngày 08/9/2025 của
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên)

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
I. Thiết bị âm thanh				
1	Loa siêu trầm	Loa siêu trầm: 1×18" (220 từ tính Φ100mm) Đầu vào: 1 x NL4 Đầu ra: 1 x NL4 Chế độ kết nối: ±1... LF Hộp: Loại hộp vuông Chất liệu: Ván ép nhiều lớp nhập khẩu 18mm Xử lý bề mặt: hộp xịt sơn polyimine màu đen Lưới bề mặt: lưới thép bột xốp màu đen Công suất định mức: 600W Công suất liên tục: 1200W Công suất tối đa 2400W Độ nhạy: 99db SPL Mức áp suất tối đa: 133db SPL Trở kháng định mức: (đơn) 8Ω Đáp ứng tần số: 32Hz-400Hz Kích thước sản phẩm: (W*D*H): 560*595*695MM Trọng lượng tịnh: 43 kg	Chiếc	02
2	Cục đẩy công suất cho loa siêu trầm	Công suất đầu ra âm thanh nổi: 8Ω2X800W, 4Ω2X1200W Méo hài tổng: ≤ 0,05% (¼W/8Ω) Biến dạng xuyên điều chế: ≤ 0,01% Hệ số giảm chấn: ≥ 250 Tốc độ xoay: ≥ 25V/μs Đáp ứng tần số: 20Hz ... 20kHz Trở kháng đầu vào: 20KΩ Dải động: 95dB Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: ≥ 95dB Độ nhạy: 0.775V/1.0V/1.4V Tách: 80dB Điện áp nguồn: AC 180V ~ 260V (50Hz) Cổng ra phích cắm: Phích cắm chuôi, ổ cắm Thụ Sĩ	Chiếc	01

		Kích thước máy: 313MM*484MM*88MM Kích thước hộp (WxDxH): 570MM*460MM*145MM Trọng lượng tịnh: 15kg Tổng trọng lượng: 17,1kg		
3	Vang số	Thông số kỹ thuật vang số và cosorver Panel hợp kim nhôm, quy trình kéo dây, phần vang được thêm mạch lọc giúp âm thanh trong và sáng hơn. Có ba cách để nhập nhạc vào micrô, âm vang, điều chỉnh âm lượng độc lập với micrô, điều chỉnh âm bổng, âm trung, âm trầm độc lập. Nó phù hợp để hát với các micrô khác nhau và những người khác nhau, nó được tích hợp mạch lọc cực thấp 24DB và có thể điều chỉnh điểm phân tần để tạo ra âm trầm sạch hơn và mạnh mẽ hơn. Cung cấp hai tùy chọn đầu vào để thuận tiện cho người dùng. Độ nhạy đầu vào micrô: 8MV Độ nhạy đầu vào nhạc: 200MV Đáp ứng tần số (micrô): 80HZ-12KHZ+0/-1DB Đáp ứng tần số (âm nhạc): 20HZ-20KHZ+0/-0.5DB Phạm vi tiếng vang hiệu ứng: 0-196MS Quét tần số cực thấp: 50-250HZ Trọng lượng tịnh: 3,5kg Kích thước: 483 × 218,5 × 47,5mm	Chiếc	01
4	Bộ micro không dây (1 bộ thu 02 micro không dây cầm tay)	Mạng không dây UHF 2 kênh, mỗi kênh có 100 tần số để lựa chọn. Tổng cộng 2 kênh 200 tần số. Tích hợp chức năng quét tần số nâng cao, có thể bỏ qua tần số sử dụng và các tần số lộn xộn khác để tránh nhiễu. Tích hợp điều chỉnh công suất 3 mức, khoảng 20 mét mỗi mức tăng dần. Dễ dàng cài đặt. Trang bị màn hình LCD, phản hồi thời gian thực trạng thái làm việc của hệ thống. Tần số hồng ngoại tự động, công nghệ ACT. Vỏ hợp kim nhôm, sử dụng lâu bền, 2 micro có thể sử dụng thay thế cho nhau. Chức năng ghi nhớ nguồn, có thể được điều	Bộ	02

		Điều khiển bằng thiết bị định thời. Tích hợp hệ thống khử tiếng hú vừa phải, có thể giảm tiếng rít đáng kể một cách hiệu quả. Chức năng giám sát pin tích hợp, MIC hội nghị hiển thị năng lượng pin trong thời gian thực, với chức năng nhắc pin yếu nhấp nháy. Có thể sử dụng hỗn hợp micro cầm tay và micro hội nghị. Chống nhiễu điện thoại di động. Dải tần số: 634MHZ-692MHZ mỗi khoảng tần số là 250HZ Sử dụng hơn 50 thiết bị đồng thời mà không bị nhiễu xuyên âm. Công suất truyền: 10db Phạm vi làm việc: 20-60 mét, với công tắc cảm ứng ánh sáng (mặc định của nhà máy) Điện áp làm việc trên máy chủ : DC - 12V-14V2A Dòng điện làm việc : 600mA		
5	Dây cáp loa 2 * 1,5mm	Kích thước 2x1,5mm; Bảo hành: 12 tháng	Mét	100
6	Giắc kết nối tín hiệu	Bảo hành: 12 tháng	Bộ	08
7	Giắc loa newtrick	Bảo hành: 12 tháng	Chiếc	12
II. Bộ thiết bị ánh sáng				
1	Đèn par led 54x9w 3in1 full	Điện áp: AC90V-240V / 50-60Hz Công suất định mức: 150W Nguồn sáng LED: 54 x 2W RGB đầy đủ Góc ống kính: 25° Tuổi thọ nguồn sáng: 50.000 giờ Dimmer: 0-100% làm mờ tuyến tính Nhấp nháy: 0-25 lần/ giây Hỗn hợp: RGB đầy màu sắc pha trộn một loạt các hiệu ứng rực rỡ Tản nhiệt: Tản nhiệt dày, tắt tiếng quạt quay số cao Chế độ điều khiển: DM x 512/ Đi bộ / Điều khiển âm thanh / Đồng bộ hóa Lớp bảo vệ: Kênh IP20: 7CH Trọng lượng tịnh: 2KG Tổng trọng lượng: 2.3KG	Chiếc	10

		Kích thước sản phẩm: 24.5 x 22 x 26CM Kích thước đóng gói: 22 x 22 x 28CM		
2	Đèn led blinder 4x50W	Điện áp định mức: AC90V~240V/50~60Hz Công suất định mức: 200W Nguồn sáng LED: 4*50w hạt đèn COB Nhiệt độ màu: 3200k 2 cái / 6500k 2 cái Tuổi thọ nguồn sáng: 50000 giờ Góc thấu kính: 45° Dimmer: 0-100% làm mờ tuyến tính Nhấp nháy: 0-25 lần/giây Tản nhiệt: tản nhiệt dày quạt vòng tua cao không gây tiếng ồn Chế độ điều khiển: DMX512/tự hành/điều khiển bằng giọng nói/đồng bộ/RDM Cấp bảo vệ: IP20 kênh: 8CH Kích thước sản phẩm: 24,5*22*26CM Trọng lượng tịnh: 2,7KG Kích thước đóng gói: 22*22*28CM Tổng trọng lượng: 2,95KG	Chiếc	08
3	Bàn điều khiển ánh sáng	Bàn điều khiển ánh sáng Điện áp định mức: AC110V~240V/50~60Hz Công suất định mức: 20W Tiêu chuẩn DMX512/1990, tối đa 256 kênh điều khiển DMX, một đầu ra tín hiệu cách ly quang. Kiểm soát tối đa 12 đèn máy tính hoặc 64 kênh làm mờ. Tự động tạo thư viện ánh sáng Màn hình LCD có đèn nền, giao diện chuyên đổi hiển thị tiếng Trung và tiếng Anh đầu tiên, tùy chọn tiếng Anh và tiếng Anh trong bảng điều khiển. Trình tạo quỹ đạo đồ họa tích hợp, có 35 đồ họa tích hợp, thuận tiện cho người dùng kiểm soát quỹ đạo đồ họa của đèn máy tính, chẳng hạn như vẽ hình tròn, hình xoắn ốc, cầu vồng, rượt đuổi và các hiệu ứng khác. Các thông số đồ họa (chẳng hạn như: biên độ, tốc độ, khoảng cách, sóng, hướng) có thể được thiết lập độc lập, giúp tạo hình dạng và cảnh mong muốn dễ dàng và nhanh hơn.	Chiếc	01

		Có thể lưu trữ 48 cảnh tái hiện cho các cảnh nhiều bước và cảnh một bước, và mỗi cảnh nhiều bước có thể lưu trữ tới 100 cảnh một bước. Có thể xuất và chạy đồng thời tối đa 16 cảnh tái hiện. Với 16 bộ truyền động điều khiển tập trung, điều khiển điểm chính và điều khiển tập trung đầy tương thích. Dữ liệu có thể được ghi nhớ trong trường hợp tắt máy hoặc mất điện đột ngột. Đĩa U có thể sao lưu dữ liệu bảng điều khiển và hỗ trợ nhập lại vào bảng điều khiển để sử dụng, và dữ liệu bảng điều khiển cùng một kiểu máy có thể được chia sẻ. Hỗ trợ nâng cấp phần mềm từ xa, thêm chức năng mới mọi lúc, mọi nơi. Bộ truyền động cài đặt trước có thể điều khiển các thuộc tính của đèn máy tính và điều khiển thuộc tính thuận tiện và nhanh chóng hơn. Hỗ trợ trường đèn ngay lập tức Kích thước sản phẩm: 48 x 22 x 7,5CM Kích thước đóng gói: 51 x 18 x 10CM Trọng lượng: 4,3KG		
4	Dây tín hiệu	Dây tín hiệu Ø6.8mm màu đen, lõi đồng không bị oxi, nhiều sợi tơ đồng nhỏ kết hợp với nhau, vỏ được làm bằng nhựa PVC. (40/0.1mm)*2+BD(128/0.1mm) O.D6mm,99.99%OFC	Mét	100
5	Giắc kết nối tín hiệu	Bảo hành: 12 tháng	Bộ	12
6	Phụ kiện lắp đặt	Sào treo đèn, dây điện 2x2,5, Móc treo, át điện 30A, rắc canon đực cái kết nối tín hiệu, lạt nhựa, băng dính, ổ cắm, máng ghen...	Hệ thống	01
7	Nhân công vận chuyển, thi công, cài đặt và hướng dẫn sử dụng		Hệ thống	01



PHỤ LỤC 2.

(kèm theo Công văn số 450/BVT-TCHC ngày 08/9/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh)

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số Fax:
Địa chỉ Email (nếu có):

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

[Tên đơn vị cung cấp hàng hoá] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân trọng.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi.....
[Ghi tên địa chỉ của đơn vị cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ.....như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hoá:

STT	Danh mục hàng hoá	Mô tả hàng hoá	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
2						
...						
	Cộng:					
	Thuế giá trị gia tăng%					
	Tổng cộng:					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày tháng năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác: không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))